

**Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13**

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a hardware									
ID	POŘADÍ	OLYMP	BODY ZŠ	TEST ČJ	TEST MA	SUMA PZ	CELKEM	Součet průměrů	Výsledek
349	1	8	48	39	50	89	145	3,08	přijat na základě přijímacích zkoušek
184	2	4	46	46	47	93	143	3,76	přijat na základě přijímacích zkoušek
504	3	0	50	49	41	90	140	3,35	přijat na základě přijímacích zkoušek
60	4	0	50	44	44	88	138	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
373	5	0	50	45	43	88	138	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
1	6	0	50	41	47	88	138	3,59	přijat na základě přijímacích zkoušek
362	7	0	46	47	44	91	137	3,72	přijat na základě přijímacích zkoušek
299	8	0	50	43	44	87	137	3,33	přijat na základě přijímacích zkoušek
283	9	0	50	46	40	86	136	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
68	10	0	50	42	44	86	136	3,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
129	11	0	48	39	46	85	133	3,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
75	12	0	50	39	43	82	132	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
155	13	0	50	44	38	82	132	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
376	14	0	44	44	43	87	131	3,26	přijat na základě přijímacích zkoušek
272	15	0	48	43	39	82	130	3,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
337	16	0	48	35	45	80	128	3,06	přijat na základě přijímacích zkoušek
334	17	0	44	47	36	83	127	3,68	přijat na základě přijímacích zkoušek
17	18	2	42	38	45	83	127	3,65	přijat na základě přijímacích zkoušek
107	19	0	48	37	42	79	127	3,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
109	20	0	44	32	50	82	126	3,53	přijat na základě přijímacích zkoušek
69	21	0	44	39	42	81	125	4,15	přijat na základě přijímacích zkoušek
395	22	0	50	38	37	75	125	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
116	23	0	46	41	37	78	124	3,31	přijat na základě přijímacích zkoušek
152	24	0	48	38	37	75	123	3,06	přijat na základě přijímacích zkoušek
478	25	0	46	38	38	76	122	3,65	přijat na základě přijímacích zkoušek
268	26	0	48	43	31	74	122	3,13	přijat na základě přijímacích zkoušek
418	27	0	40	40	40	80	120	3,4	přijat na základě přijímacích zkoušek
458	28	0	38	39	42	81	119	3,94	přijat na základě přijímacích zkoušek
346	29	0	40	36	43	79	119	3,62	přijat na základě přijímacích zkoušek
375	30	0	40	38	41	79	119	3,99	přijat na základě přijímacích zkoušek
354	31	0	44	36	39	75	119	3,69	přijat na základě přijímacích zkoušek
326	32	0	48	33	38	71	119	3,26	přijat na základě přijímacích zkoušek
85	33	0	50	36	33	69	119	3,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
242	34	0	48	37	33	70	118	3,06	přijat na základě přijímacích zkoušek
177	35	0	38	40	39	79	117	3,96	přijat na základě přijímacích zkoušek
163	36	0	40	35	42	77	117	3,72	přijat na základě přijímacích zkoušek
118	37	0	34	46	36	82	116	4,47	přijat na základě přijímacích zkoušek
486	38	0	36	46	33	79	115	4,05	přijat na základě přijímacích zkoušek
439	39	0	38	38	39	77	115	4,14	přijat na základě přijímacích zkoušek
415	40	0	34	37	43	80	114	5,07	přijat na základě přijímacích zkoušek
367	41	0	38	39	37	76	114	3,83	přijat na základě přijímacích zkoušek
452	42	0	44	34	36	70	114	3,61	přijat na základě přijímacích zkoušek
475	43	0	46	33	35	68	114	3,27	přijat na základě přijímacích zkoušek
539	44	0	34	43	36	79	113	3,81	přijat na základě přijímacích zkoušek
106	45	0	36	40	37	77	113	3,91	přijat na základě přijímacích zkoušek
335	46	0	40	38	35	73	113	4,72	přijat na základě přijímacích zkoušek
222	47	0	42	39	31	70	112	3,47	přijat na základě přijímacích zkoušek
310	48	0	36	38	37	75	111	3,87	přijat na základě přijímacích zkoušek
503	49	0	40	38	33	71	111	3,81	přijat na základě přijímacích zkoušek
183	50	0	48	33	30	63	111	3,31	přijat na základě přijímacích zkoušek
133	51	0	36	34	40	74	110	4,76	přijat na základě přijímacích zkoušek
214	52	0	40	42	28	70	110	3,6	přijat na základě přijímacích zkoušek
514	53	0	32	39	38	77	109	4,67	přijat na základě přijímacích zkoušek
36	54	0	36	31	42	73	109	3,65	přijat na základě přijímacích zkoušek
208	55	0	36	38	34	72	108	4	přijat na základě přijímacích zkoušek
325	56	0	38	36	33	69	107	4,43	přijat na základě přijímacích zkoušek
233	57	0	46	34	27	61	107	3	přijat na základě přijímacích zkoušek
279	58	0	34	29	43	72	106	5,87	přijat na základě přijímacích zkoušek
535	59	0	36	35	35	70	106	4,3	přijat na základě přijímacích zkoušek
378	60	0	36	34	36	70	106	4,57	přijat na základě přijímacích zkoušek
372	61	0	40	26	40	66	106	4,48	přijat na základě přijímacích zkoušek
234	62	0	30	38	37	75	105	4,64	přijat na základě přijímacích zkoušek
131	63	0	36	30	39	69	105	5	přijat na základě přijímacích zkoušek
408	64	0	38	35	32	67	105	4	přijat na základě přijímacích zkoušek
138	65	0	42	29	34	63	105	3,93	přijat na základě přijímacích zkoušek
42	66	0	32	41	31	72	104	4,23	přijat na základě přijímacích zkoušek
217	67	0	34	41	29	70	104	4,06	přijat na základě přijímacích zkoušek
134	68	0	44	33	27	60	104	3,31	přijat na základě přijímacích zkoušek
273	69	0	34	41	28	69	103	4,03	přijat na základě přijímacích zkoušek
6	70	0	42	31	30	61	103	3,41	přijat na základě přijímacích zkoušek
18	71	0	26	42	34	76	102	6,26	přijat na základě přijímacích zkoušek
329	72	0	34	35	33	68	102	3,85	přijat na základě přijímacích zkoušek
484	73	0	36	41	25	66	102	3,99	přijat na základě přijímacích zkoušek
419	74	0	40	25	37	62	102	4	přijat na základě přijímacích zkoušek
427	75	0	28	38	35	73	101	5,4	přijat na základě přijímacích zkoušek
288	76	0	32	33	36	69	101	4,2	přijat na základě přijímacích zkoušek
150	77	0	34	34	33	67	101	4,26	přijat na základě přijímacích zkoušek

**Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13**

128	78	0	38	29	34	63	101	5,42	přijat na základě přijímacích zkoušek
115	79	0	40	30	31	61	101	3,7	přijat na základě přijímacích zkoušek
542	80	0	42	39	20	59	101	3,89	přijat na základě přijímacích zkoušek
291	81	0	30	43	27	70	100	4,9	přijat na základě přijímacích zkoušek
290	82	0	38	33	29	62	100	4,39	přijat na základě přijímacích zkoušek
510	83	0	32	41	26	67	99	5,06	přijat na základě přijímacích zkoušek
125	84	0	34	34	31	65	99	3,98	přijat na základě přijímacích zkoušek
549	85	0	34	36	29	65	99	4,84	přijat na základě přijímacích zkoušek
175	86	0	40	28	31	59	99	3,81	přijat na základě přijímacích zkoušek
266	87	0	30	33	35	68	98	4,11	přijat na základě přijímacích zkoušek
538	88	0	32	33	33	66	98	5,15	přijat na základě přijímacích zkoušek
119	89	0	34	36	28	64	98	4,02	přijat na základě přijímacích zkoušek
	90								volné místo pro náhradní termín
492	91	0	34	35	29	64	98	4,13	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
19	92	0	36	41	21	62	98	4,36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
238	93	0	38	33	27	60	98	3,64	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
488	94	0	28	39	30	69	97	4,74	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
355	95	0	30	35	32	67	97	4,43	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
387	96	0	30	26	41	67	97	4,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
144	97	0	30	29	37	66	96	6,26	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
496	98	0	34	38	24	62	96	4,5	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
182	99	0	40	28	28	56	96	3,85	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
103	100	0	26	36	33	69	95	5,06	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
186	101	0	26	45	24	69	95	5,34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
204	102	0	34	29	32	61	95	4,15	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
344	103	0	22	34	38	72	94	6,79	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
102	104	0	30	32	32	64	94	5,01	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
297	105	0	32	31	31	62	94	5,04	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
453	106	0	34	31	29	60	94	4,46	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
322	107	0	28	40	25	65	93	4,56	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
213	108	0	30	32	31	63	93	4,4	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
277	109	0	28	28	36	64	92	4,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
396	110	0	28	33	31	64	92	5,44	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
483	111	0	32	34	26	60	92	4,92	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
153	112	0	36	32	24	56	92	4,01	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
409	113	0	26	38	27	65	91	5,34	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
55	114	0	28	34	29	63	91	4,96	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
226	115	0	42	22	27	49	91	3,87	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
403	116	0	24	30	36	66	90	5,08	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
306	117	0	24	36	30	66	90	6,44	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
160	118	0	24	33	33	66	90	6,83	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
330	119	0	28	36	26	62	90	5,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
530	120	0	30	35	25	60	90	4,6	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
392	121	0	32	28	30	58	90	4,9	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
507	122	0	38	29	22	51	89	4,23	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
301	123	0	28	31	29	60	88	5,04	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
265	124	0	30	35	23	58	88	4,38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
78	125	0	40	26	22	48	88	3,69	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
227	126	0	18	36	33	69	87	6,21	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
529	127	0	22	36	29	65	87	5,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
100	128	0	24	34	29	63	87	6,18	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
24	129	0	28	28	31	59	87	5,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
201	130	0	30	27	30	57	87	4,81	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
536	131	0	34	25	28	53	87	4,57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
11	132	0	20	36	30	66	86	5,73	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
422	133	0	28	30	28	58	86	4,59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
249	134	2	28	40	16	56	86	5,1	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
294	135	0	32	31	23	54	86	5,2	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
209	136	0	36	34	16	50	86	4,03	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
318	137	0	26	32	27	59	85	4,54	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
88	138	0	32	36	17	53	85	4,71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
410	139	0	26	35	23	58	84	5,04	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
257	140	0	28	30	26	56	84	5,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
87	141	0	30	28	26	54	84	4,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
77	142	0	36	18	30	48	84	4,41	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
446	143	0	30	24	29	53	83	4,84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
218	144	0	26	29	27	56	82	5,15	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
199	145	0	30	29	23	52	82	4,96	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
258	146	0	34	26	22	48	82	4,46	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
332	147	0	28	29	24	53	81	5,29	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
423	148	0	30	31	20	51	81	4,22	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
287	149	0	32	25	24	49	81	4,5	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
169	150	0	24	26	30	56	80	4,97	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
35	151	0	30	27	23	50	80	4,88	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
543	152	0	30	20	30	50	80	4,88	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
379	153	0	22	28	29	57	79	5	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
521	154	0	28	26	25	51	79	4,29	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
508	155	0	24	30	24	54	78	5,23	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
101	156	0	20	24	33	57	77	5,57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
220	157	0	22	28	27	55	77	6,58	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu

**Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13**

189	158	0	24	23	29	52	76	5,22	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
123	159	0	26	22	28	50	76	4,67	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
269	160	0	26	28	22	50	76	4,93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
546	161	0	22	27	26	53	75	5,02	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
461	162	0	22	29	24	53	75	5,56	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
370	163	0	26	23	25	48	74	5,12	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
473	164	0	28	21	25	46	74	5,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
143	165	0	20	30	22	52	72	5,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
237	166	0	24	22	25	47	71	4,81	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
10	167	0	34	20	16	36	70	4	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
313	168	0	14	33	22	55	69	6,14	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
141	169	0	18	25	24	49	67	5,4	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
499	170	0	20	18	28	46	66	5,11	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
522	171	0	16	28	20	48	64	6,38	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
421	172	0	18	26	20	46	64	6,53	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
545	173	0	30	19	15	34	64	4,99	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
366	174	0	16	24	23	47	63	6,8	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
94	175	0	20	23	20	43	63	5,88	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
247	176	0	14	26	22	48	62	6,57	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
583	177	0	22	26	13	39	61	5,86	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
339	178	0	26	25	10	35	61	4,59	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
212	179	0	14	28	18	46	60	6,84	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
92	180	0	20	23	17	40	60	4,98	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
469	181	0	12	29	18	47	59	6,07	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
361	182	0	22	24	12	36	58	5,45	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
140	183	0	22	24	12	36	58	6,05	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
167	184	0	24	20	14	34	58	4,93	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
416	185	0	22	20	15	35	57	4,98	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
432	186	0	22	25	9	34	56	5,16	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
305	187	0	12	23	20	43	55	6,71	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
417	188	0	18	20	15	35	53	5,11	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
389	189	0	12	25	14	39	51	6,68	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
210	190	0	10	26	14	40	50	6,39	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
360	191	0	8	24	15	39	47	6,82	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
323	192	0	8	23	16	39	47	7,13	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
259	193	0	2	27	14	41	43	8,09	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
293	194	0	10	15	18	33	43	7,13	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
270	195	0	4	19	13	32	36	6,8	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
159	196	0	8	15	12	27	35	6,36	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
557	197	0	8	17	8	25	33	7,6	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
126	198	0	6	12	9	21	27	7,56	nepřijat pro nedostatečnou kapacitu
531	199	0	6	18	1	19	25	7,11	nepřijat pro neprospěch u přijímacích zkoušek